



СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ



Toyota Land Cruiser Prado



История превосходства

Toyota Land Cruiser – это имя, ставшее легендой. Его история – история покорения и превосходства, которая началась 65 лет назад. Все это время мощные, дерзкие и выносливые внедорожники Toyota покоряют дороги всего мира и задают критерии неизменного качества. Toyota Land Cruiser Prado в их числе.



Представитель культового семейства

Историю Toyota Land Cruiser создают поколения победителей, готовых к любым испытаниям. Впечатляющие внедорожные характеристики, безопасность, надежность и сильный характер сделали внедорожники Land Cruiser поистине культовыми.

За долгие годы Land Cruiser Prado стал одним из главных представителей этого семейства. Сохраняя легендарную мощность своих предшественников, он покоряет тех, кому важна не только великолепная проходимость, но и особый уровень комфорта.



1951



1955



1960




1985



1996



2002



2009





Превосходить себя снова и снова

Land Cruiser Prado стремится стать лучше даже тогда, когда уже достиг значительных высот. Для этого автомобиля не существует преград.

Сила, маневренность и надежность сочетаются в нем с исключительным комфортом. Новый турбодизельный двигатель стал мощнее. Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) и передовые внедорожные технологии сделали Land Cruiser Prado еще безопаснее.

В стремлении к совершенству этот культовый внедорожник всегда побеждает и делится своими достижениями с вами, его владельцем.



Дизайн

Новое благородство – монументальная решетка радиатора, выразительные LED фары, тонированные задние стекла и рейлинги на крыше.



Комфорт

Какую бы дорогу ни покорил Land Cruiser Prado, ваш комфорт на первом месте.



4WD

С передовой системой постоянного полного привода Land Cruiser Prado не знает преград.



Традиции

Легендарное семейство Land Cruiser более 65 лет задает критерии неизменного качества.

Двигатель побед

Land Cruiser Prado – это внушительный облик и мощность нового турбодизельного двигателя 2,8 л. За рулем этого непобедимого автомобиля вам открыты любые дороги.

Новая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, доступная для всех двигателей, позволит легко и с комфортом управлять ситуацией как на улицах города, так и на бездорожье.

Land Cruiser Prado – сила в каждой детали.



Турбодизельный
двигатель 2,8 л





Все самое важное перед глазами

В Land Cruiser Prado ничто не укроется от вашего взгляда.

Цветной многофункциональный дисплей диагональю 4,2 дюйма, расположенный прямо на панели приборов, отображает информацию об основных параметрах движения, включая скорость, угол поворота передних колес и режим работы системы Multi-terrain Select.

На центральной панели расположен 7-ми дюймовый сенсорный дисплей, который позволит управлять мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go и сделает поездку комфортной и увлекательной.





Комфорт и элегантность в одном салоне


Land Cruiser Prado не знает компромиссов.
Комфорт и стиль его салона всегда на высоте.
Просторные сиденья из благородной темно-
коричневой кожи, эффектные материалы отделки
и трехзонная система климат-контроля создадут
приятную атмосферу для любого путешествия.



Пространство для комфортных путешествий

Land Cruiser Prado готов позаботиться о каждом, кто следует с вами одной дорогой.

Он оснащен умной системой организации посадочных мест, которая обеспечивает оптимальную конфигурацию пространства. Просторный салон вмещает до 7 пассажиров. Весь необходимый багаж легко размещается в багажнике автомобиля. Но если вам требуется еще больше места для багажа, просто сложите один или два ряда сидений.



7 пассажиров*

Установлены все сиденья.

5 пассажиров

Сиденья 3-го ряда убраны.

4 пассажира

Среднее сиденье 2-го ряда
сложено. Сиденья 3-го ряда
убраны.

2 пассажира

Сиденья 2-го ряда сложены.
Сиденья 3-го ряда убраны.

Универсальная компоновка сидений

Сиденья 2-го ряда оснащены функцией подогрева* и могут дополнительно складываться в пропорции 40:20:40. Сиденья 3-го ряда можно сложить пополам и полностью убрать в специальный отсек под полом. Вместительное багажное отделение с ровным полом и задним стеклом, которое открывается отдельно от двери багажника, предоставляет множество вариантов размещения перевозимых предметов.

* В зависимости от комплектации.

Дорога там, где он

Для Land Cruiser Prado не существует преград, ему подвластны любые дороги.

Каждый двигатель в линейке представляет собой оптимальный баланс мощности и крутящего момента, поэтому управление этим автомобилем всегда становится увлекательным путешествием.

Двигатель	Трансмиссия	Мощность	Максимальный крутящий момент	Расход топлива*
2.7 л Бензин	6 МКП / 6 АКП	163 л. с.	246 нм	11,6 / 11,7 л
2.8 л Дизель	6 АКП	177 л. с.	450 нм	7,4 л
4.0 л Бензин	6 АКП	282 л. с.	387 нм	10,6 л

*В смешанном цикле.



Препятствия – его стихия

Этот дерзкий внедорожник просто создан для испытаний. Рамная конструкция кузова, постоянный полный привод и система выбора режима движения в зависимости от типа покрытия (MTS) – всё это позволяет Land Cruiser Prado открывать новые и новые территории.

Оценив его динамику, устойчивость и контроль над дорогой, вы поймете, что преодолевать преграды для Land Cruiser Prado – призвание.


Внедорожные технологии



Система выбора режима движения Multi-terrain Select (MTS).


Land Cruiser Prado уверенно преодолеет любое бездорожье благодаря системе MTS, которая позволяет выбрать один из пяти режимов движения в зависимости от типа покрытия под колесами.

Режимы называются: Камни, Камни и Грязь, Кочки, Гравий, Грязь и Песок.



Система кругового обзора (MTM).

Система MTM позволяет контролировать обстановку вокруг автомобиля, помогая придерживаться выбранной траектории и обезжать потенциально опасные места. Водитель может выбрать и вывести на дисплей любую из картинок с четырех видеокамер, установленных снаружи автомобиля.



Дисплей углов поворота колес и наклона кузова.

В непредсказуемых условиях бездорожья зачастую бывает сложно понять положение передних колес. На цветной многофункциональный дисплей Land Cruiser Prado можно вывести данные об углах поворота колес и наклона кузова, чтобы вы могли принять верное решение в сложной ситуации.



Система кинетической стабилизации подвески (KDSS) на бездорожье.

На бездорожье система KDSS позволяет уверенно двигаться вперед, обеспечивая максимальное сцепление колес с покрытием. Стабилизаторы поперечной устойчивости, фактически выключаются из работы, благодаря чему колеса получают большую свободу перемещения при движении по неровной поверхности.



Привык быть первым


Land Cruiser Prado создан, чтобы забираться дальше и подниматься выше своих соперников. Но, даже оказавшись первым, он продолжает стремиться к совершенству.

Почувствуйте, что значит уверенность, комфорт и превосходство на дороге. Открыть новое пространство, раздвинуть границы, заглянуть за горизонт – с Land Cruiser Prado возможно многое.




Безопасность превыше всего


Пока вы наслаждаетесь поездкой, Land Cruiser Prado непрерывно обеспечивает вашу защиту. Подушки безопасности для водителя и пассажиров, системы контроля давления в шинах, курсовой устойчивости и мониторинга «слепых» зон, усилитель экстренного торможения – все эти функции продуманы до мелочей, чтобы на дороге вы чувствовали спокойствие и уверенность.



Антиблокировочная система тормозов для всех типов покрытия (Multi-terrain ABS).
При движении с включенной системой Multi-terrain Select антиблокировочная система тормозов задействует наиболее подходящий алгоритм работы для выбранного типа покрытия и регулирует степень блокировки колес, обеспечивая максимально эффективное замедление.




Система мониторинга «слепых» зон (BSM).
Система повышает уровень безопасности при смене полосы движения. Когда установленные сзади радарные датчики обнаруживают невидимый для водителя другой автомобиль в боковой или задней «слепой» зоне, на зеркале заднего вида с соответствующей стороны загорается сигнальная лампа. Если при этом водитель включит поворотник, сигнальная лампа начнет мигать, предупреждая, что перестроение в данный момент небезопасно.



Система стабилизации положения прицепа (TSC).
Система TSC подавляет раскачку прицепа, вызванную ветром, неровностями дороги или поворотами руля. Получая информацию от датчиков, которые контролируют траекторию движения, ускорение и положение руля, TSC подтормаживает отдельные колеса автомобиля и корректирует мощность двигателя, чтобы стабилизировать прицеп. При активации системы звучит предупреждающий сигнал, а также загораются стоп-сигналы, чтобы предсторечь водителей движущихся сзади автомобилей.



Система курсовой устойчивости (VSC).
Система курсовой устойчивости (VSC) помогает предотвращать заносы и стабилизирует автомобиль при движении в поворотах. Если система определяет потерю сцепления или скольжение одного из колес, она может индивидуально подтормозить каждое колесо и снизить тягу двигателя, чтобы удержать автомобиль на заданной безопасной траектории.



Новейшие технологии комфорта

Land Cruiser Prado всегда на волне своего времени. Оснащенный мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go, трехзонной системой климат-контроля, многофункциональными рулевыми переключателями и премиальной аудиосистемой JBL by Harman с 14 динамиками, он сделает вашу поездку по-настоящему приятной и увлекательной.

Комфортная атмосфера в салоне, любимая музыка в превосходном объемном звучании, спутниковая навигация с доступом к обездынным маршрутам, а также возможность легкого управления аудиосистемой, камерами кругового обзора и функцией приема звонков – всё это доказывает, что Land Cruiser Prado готов к самым длительным путешествиям.



Toyota Touch 2 with Go*

Toyota Touch 2 with Go – это полностью интегрированная мультимедийная система, включающая в себя цветной сенсорный дисплей с возможностью пролистывания и перетаскивания объектов, а также премиальную аудиосистему с 14 динамиками

JBL by Harman*, разъемы для подключения USB-устройств, плееров iPod®** и смартфонов. Также в состав системы входит спутниковая навигация с дорожными картами России и возможность прокладывания обездынных и экономичных маршрутов.

Современная система климат-контроля

Полностью автоматическая трехзонная система климат-контроля* поддерживает комфортную температуру в салоне и позволяет индивидуально настраивать микроклимат для водителя, переднего пассажира и задней части салона.

Премиальная аудиосистема JBL by Harman с 14 динамиками*

Аудиосистема премиум-класса, тщательно настроенная в соответствии с особенностями салона Land Cruiser Prado, обеспечивает превосходное объемное звучание.

Многофункциональный дисплей

Удобно расположенный на уровне глаз водителя цветной многофункциональный дисплей с диагональю 4,2 дюйма отображает основные параметры движения, включая скорость, угол поворота передних колес и режим работы системы Multi-terrain Select.

Многофункциональные переключатели

Удобно расположенные на рулевом колесе многофункциональные переключатели обеспечивают простой и быстрый доступ к аудиосистеме JBL, изображениям с видеокамер кругового обзора и мобильному телефону, включая громкоговорящую связь через соединение по Bluetooth®.

* В зависимости от комплектаций. ** iPod является зарегистрированным товарным знаком компании Apple.

* Для версий с 5 и 7 посадочными местами. Наличие опции зависит от выбранных комплектаций.

Так выглядит победитель

Land Cruiser Prado представлен в 10 разных цветах, которые оценят как приверженцы классики, так и любители интересных решений. Каждый из них призван подчеркнуть внушительный благородный дизайн внедорожника, а новый красный металлик добавит яркости в городское пространство.



040 Белый



070 Белый (перламутр)



1F7 Серебристый (металлик)



1G3 Пепельно-серый (металлик)



1H2 Темно-серый (металлик)



202 Черный



218 Черный (металлик)



3R3 Красный (металлик)



4T3 Светло-коричневый (металлик)



6V4

Темно-зеленый (металлик)

Элегантность в деталях

В Land Cruiser Prado каждая деталь имеет значение. Легкосплавные диски 17" и 18" дополняют смелый образ, а тщательно продуманные габариты обеспечивают монументальный вид и комфорт на любой дороге. Элегантность интерьера достигается за счет трех вариантов обивки салона – цвета слоновой кости, благородной темно-коричневой и классической черной.


Цвета интерьера



01 Цвет слоновой кости*



22 Черный*



24 Темно-коричневый**

Код одинаковый как для тканевой так и для кожаной обивки сидений

* 01 и 22 недоступны для комплектаций «Престиж», «Люкс»

** Темно-коричневая кожа доступна только для комплектаций «Престиж», «Люкс»

Диски



17-дюймовые легкосплавные
диски с 6 спицами



18-дюймовые легкосплавные
диски с 6 сдвоенными спицами



Легкосплавные литые колесные
диски Canyon 17" (только для
комплектации «Комфорт»)

Габариты



1845 мм




1585 мм



1885 мм



2790 мм



4780 мм



1585 мм



1885 мм

Технические характеристики

LC 150								
	2.7 л Бензин		2.8 л Дизель			4.0 л Бензин		
Название модели	Стандарт МКП	Стандарт АКП	Комфорт	Элеганс/ Престиж	Люкс (5/7 мест)	Комфорт	Элеганс/ Престиж	Люкс (5/7 мест)
Габаритные размеры								
Длина, мм	4780							
Ширина, мм	1885							
Высота, мм	1845 ¹		1890 ²	1880 ³	1845 ¹	1890 ²	1880 ³	
Колесная база, мм	2790							
Дорожный просвет, мм	215							
Передний свес, мм	915							
Задний свес, мм	1075							
Колея передних колес, мм	1585-1605							
Колея задних колес, мм	1585-1605							
Внутренние размеры и объемы								
Длина салона, мм	1825							
Ширина салона, мм	1565							
Высота салона, мм	1240							
Вместимость багажного отделения ⁴ , л	621 / 1934		621 / 1934		621 / 1934			
Вместимость багажного отделения ⁵ , л	104 / 1833							
Емкость топливного бака, л	87							
Масса								
Снаряженная, кг	2095-2255		2165 - 2475		2125 - 2365			
Полная, кг	2850		2990		2900			
- на переднюю ось	1450							
- на заднюю ось	1800							
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг	1500		3000					
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг	750		750					

Двигатель

Тип двигателя	Бензиновый	Дизельный	Бензиновый
Рабочий объем, см ³	2694	2755	3956
Количество цилиндров	4		6
Вид топлива	Бензин с октановым числом 91 и выше	Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48	Бензин с октановым числом 95 и выше
Максимальная мощность двигателя в л. с.	163	177	282
Максимальная мощность двигателя в кВт	123	130	207
Обороты максимальной мощности, об/мин	5200	3400	5600
Максимальный крутящий момент, Нм	246	450	387
Обороты максимального крутящего момента, об/мин	3900	3800	4400
Тип впуска	Распределенный впрыск	Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркулером	Распределенный впрыск
Код двигателя	2TR-FE	1GD-FTV	1GR-FE
Тип расположения цилиндра	Рядное		
Количество клапанов на цилиндр	4		
Клапанный механизм	DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i	DOHC, цепной привод	DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i
Диаметр цилиндра, мм	95	92	94
Ход поршня, мм	95	103,6	95
Степень сжатия	10.2:1	15.6:1	10.4:1
Трансмиссия			
Тип привода	Постоянный полный		
Тип трансмиссии	Механическая	Гидромеханическая	
Количество передач	5	6	
Передаточные отношения:			
1	3.830	3.600	
2	2.062	2.090	
3	1.436	1.488	
4	1.000		
5	0.838	0.687	
6	-	0.580	
Передача заднего хода	4.222	3.732	
Главная передача	4.555	4.777	3.909

Подвеска

Передняя	Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	Зависимая, рычажная, пружинная	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Зависимая, рычажная, пружинная

Тормозная система

Передние, тип	Вентилируемые тормозные диски					
Задние, тип	Вентилируемые тормозные диски					
Multi-terrain ABS (Антиблокировочная система тормозов)						
BAS (Усилитель экстренного торможения)						
VSC (Система курсовой устойчивости)						
EBD (Электронная система распределения тормозного усилия)						
DAC (система помощи при спуске по склону)						
HAC (система помощи при старте на подъеме)						
TRC (Антипробуксовочная система)						

Колеса и шины

Шины				
Передние	265/65 R17*	265/60 R18	265/65 R17*	265/60 R18
Задние	265/65 R17*	265/60 R18	265/65 R17*	265/60 R18

Диски

Тип дисков	Легкосплавные			
	265/65 R17*	265/60 R18	265/65 R17*	265/60 R18

Рулевое управление

Тип рулевого механизма	Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»			
Усилитель руля	HPS (гидроусилитель руля)			
Передаточное число	15,7			
Количество оборотов	3			
Минимальный радиус разворота – по колесам, м	5,8			

Эксплуатационные характеристики

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек	13,8	13,9	12,7	175	8,8
Максимальная скорость, км/ч	165	160			
Расход топлива, л/100км					
Городской цикл, л	-		9,2		14,5
Загородный цикл, л	-		6,3		8,4
Смешанный цикл, л	11,6	11,7	7,4		10,6
Содержание CO₂ в отработавших газах, г/км					
Городской цикл	-		242		338
Загородный цикл	-		166		195
Смешанный цикл	288	292	192		248
Экологический класс			Eвро 5		

1 модификация с пружинной подвеской без рейлингов на крыше
2 модификация с пружинной подвеской с рейлингами на крыше
3 модификация с пневмоподвеской с рейлингами на крыше
4 модификация 5 мест: минимальный объем / максимальный объем со сложенным вторым рядом сидений
5 модификация 7 мест: минимальный объем / максимальный объем со сложенным вторым и третьим рядом сидений
* Для комплектации «Стандарт» и «Комфорт»

Геометрическая проходимость



32° 22° 25°

42°

Угол преодолеваемого уклона



700 мм

Угол въезда, рампы и съезда



700 мм




Глубина преодолеваемого брода



42°

Угол опрокидывания

Глоссарий



Активные подголовники
При столкновении нижняя часть спины пассажира сильно прижимается к спинке сиденья. В этом случае подголовник автоматически смещается вверх и вперед, поддерживая таким образом голову пассажира. Такое решение снижает нагрузку на шею и сокращает вероятность ее травмы от резкого движения головы назад при ударе автомобиля сзади.

Антиблокировочная система Multi-terrain ABS
При движении с включенной системой Multi-terrain Select ABS регулирует степень блокировки колес на дорожном полотне с плохим сцеплением. Работа системы автоматически подстраивается под тип дорожного полотна для обеспечения максимально эффективного торможения.

Усилитель экстренного торможения (BA)
Усилитель обеспечивает повышенное усилие торможения, в случае когда водитель нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно. Система измеряет, насколько быстро и с каким усилием нажата педаль, после чего при необходимости мгновенно повышает тормозное усилие. При ослаблении давления на педаль тормоза система соразмерно уменьшает дополнительное тормозное усилие.

Сигнал экстренного торможения
В случае экстренного торможения задние фонари начинают мигать, привлекая внимание водителя движущегося позади автомобиля. Система быстро и с каким усилием нажата педаль, после чего при необходимости мгновенно повышает тормозное усилие. При ослаблении давления на педаль тормоза система соразмерно уменьшает дополнительное тормозное усилие.

Светодиодные стоп-сигналы
По сравнению с обычными лампами светодиоды включаются быстрее, предупреждая следующих сзади водителей о необходимости торможения. Кроме того, они отличаются более долгим сроком службы и меньшим потреблением энергии.

Система помощи при езде по бездорожью (Crawl Control)
С Land Cruiser Prado легко преодолеть даже самый сложный участок дороги. Нажмите кнопку CRAWL, выберите один из пяти скоростных режимов, и система Crawl Control сама будет поддерживать выбранную вами скорость, управляемая двигателем и тормозной системой.

Система кинетической стабилизации подвески (KDSS) на бездорожье
На бездорожье система KDSS позволяет уверенно двигаться вперед, индикатора ECO можно определить, управляемая максимумом сцепление колес с покрытием. Активный стабилизатор поперечной устойчивости отключается, благодаря чему колеса получают большую свободу перемещения при движении по неровной поверхности.

Индикатор экологичного режима движения (ECO)
Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, по показаниям индикатора ECO можно определить, управляемая максимумом сцепление колес с покрытием. Активный стабилизатор поперечной устойчивости отключается, благодаря чему колеса получают большую свободу перемещения при движении по неровной поверхности.

Активная антипробуксовочная система (A-TRC)
Система улучшает сцепление колес с дорожным полотном и управляемость автомобиля при разгоне и повороте.

Постоянный полный привод
Передовая система управляет потоком жидкости в зависимости от скорости движения и поворотов рулевого колеса. На небольших скоростях поток жидкости увеличивается для облегчения вращения рулевого колеса, а с ростом скорости сокращается, что делает управление более точным.

Гидроусилитель рулевого управления с переменной производительностью (VFC)
Система TSC подавляет раскачку прицепа, вызванную ветром, неровностями дороги или поворотами руля. Получая информацию от датчиков, которые контролируют траекторию движения, ускорение и положение руля, TSC подтормаживает отдельные колеса, чтобы стабилизировать прицеп. При активации системы звучит предупреждающий сигнал, а также загораются стоп-сигналы, чтобы предостеречь водителей движущихся сзади автомобилей.

Данные по расходу топлива получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации.

Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе.

Информацию о технических характеристиках и оборудовании вы можете получить у ближайшего Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.

**Для ознакомления с моделью Land Cruiser Prado
и получения дополнительной информации вы можете
обратиться к ближайшему Уполномоченному Дилеру/
Уполномоченному Партнеру Тойота, посетить наш сайт
www.toyota.ru или присоединиться к нашей официальной
группе Toyota Russia в Facebook.**

[Facebook.com/ToyotaRussia](https://www.facebook.com/ToyotaRussia)

[Instagram.com/ToyotaRussia](https://www.instagram.com/toyotarussia/)

[Vkontakte.com/ToyotaRussia](https://vk.com/toyotarussia)

[Youtube.com/ToyotaRussia](https://www.youtube.com/user/ToyotaRussia)

