

Toyota Hiace



TOYOTA

**СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ**



Toyota Hiace. Надежность во всем


- Его надежность и неприхотливость особенно незаменимы как в поездках, так и при обслуживании
- Готов к работе в сложных климатических условиях благодаря отличному качеству сборки и продуманной конструкции
- Высокая крыша и просторный салон делают этот автомобиль удобным для пассажиров



Вместительный и просторный

Салон Toyota Hiace оборудован удобными сиденьями на 11 пассажиров в стандартной комплектации.

- Сдвижная боковая дверь и широкий проем обеспечивают легкий вход и выход пассажиров
- Сиденья легко убираются, что позволяет увеличить пространство салона для перевозки габаритных грузов
- Практичные и качественные материалы отделки



Эффективность и надежность

- Благодаря своим габаритам Toyota Hiace отлично маневрирует в городском потоке
- Система подвески комфортна и надежна даже при эксплуатации на дорогах с плохим покрытием



*Передняя подвеска:
независимая торсионная*



*Задняя подвеска:
зависимая рессорная с телескопическими
амортизаторами*





Экономичность

Автомобиль Hiace выпускается с двумя двигателями:

- дизельным двигателем объемом 3 л;
- 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 л.

Соответствует стандарту Евро V по выбросам CO₂.

Тип двигателя

Мощность

Расход топлива*

Максимальный
крутящий момент

2,7 л

Бензиновый двигатель

L4, DOHC, распределенный впрыск 5-ст. МКП

160 л. с. по стандарту DIN

нет данных

241/3800

Н·м при об/мин

3,0 л

Дизельный двигатель

L4, DOHC, D-4D, 5-ст. МКП

144 л. с. по стандарту DIN

8,7 л / 100 км
в смешанном цикле

300/1200–2400

Н·м при об/мин

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.

Все для эффективной эксплуатации

Все необходимое для эффективной эксплуатации и комфортных поездок уже включено в стандартную комплектацию Toyota Hiace.



Комфортная посадка/высадка пассажиров благодаря высокой крыше салона и сдвижной двери



Подъемная дверь обеспечивает удобный доступ в заднюю часть салона



Кондиционер и отопитель для кабины и салона. Теперь управление климатом стало еще удобнее



Сдвижные задние окна с обеих сторон микроавтобуса



Для большего комфорта в дороге предусмотрена аудиосистема CD/MP3/WMA




Наклон рулевого колеса может изменяться в зависимости от предпочтений водителя

Системы безопасности

Toyota Hiace оборудован современными системами безопасности, которые помогают избежать неприятностей на дороге и обеспечивают комплексную защиту водителя и пассажиров.



Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья



Антиблокировочная система тормозов (ABS)



Ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях



Противотуманные фары

Рабочее место водителя

Безопасность пассажиров во многом зависит от того, насколько удобно водителю. В Toyota Hiace предусмотрены:

- отличная эргономика рабочего места;
- руль с усилителем гарантирует большую маневренность при меньшем усилии;
- передние стеклоподъемники с электроприводом позволяют фиксировать оконные стекла в выбранном положении.



Ваш бизнес. Наша поддержка

Легендарная надежность, отвечающий потребностям любого бизнеса модельный ряд и высокая остаточная стоимость автомобилей делают марку Toyota оптимальным выбором для корпоративных клиентов. Приобрести надежные микроавтобусы Toyota Hiace Вы можете у Уполномоченных Дилеров/Уполномоченных Партнеров Тойота в России.

Приобретая Toyota Hiace для автопарка компании, Вы получаете возможность воспользоваться преимуществами программы для корпоративных клиентов: помощь персонального менеджера*, специальное ценовое предложение, сокращенные сроки поставки заказанных автомобилей** и поставку до любого дилерского центра на территории России.

Компания Toyota стремится к тому, чтобы сотрудничество Уполномоченных Дилеров/Уполномоченных Партнеров Тойота с корпоративными клиентами было как можно более эффективным и комфортным.

* Информацию о дилерских центрах, предоставляющих услугу «Персональный менеджер», уточняйте на сайте www.toyota.ru.

** Возможность применения данных условий зависит от истории закупок корпоративного клиента, а также от моделей автомобилей, планируемых к приобретению. Подробности уточняйте у Вашего Дилера.



Технические характеристики

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Двигатель | | |
| Код двигателя | 2TR-FE | 1KD-FTV |
| Рабочий объем, см ³ | 2694 | 2982 |
| Тип двигателя | L4, DOHC, распределенный впрыск | L4, DOHC, D-4D |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Дизельное топливо |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (16); система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов VVT-i | 4 клапана на цилиндр (16) |
| Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 95,0 x 95,0 | 96,0 x 103,0 |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 16,0 : 1 |
| Максимальная мощность, DIN л. с. при об/мин | 160/4800 | 144/3400 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 118/4800 | 106/3400 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 241/3800 | 300/1200–2400 |
| Трансмиссия | | |
| Тип привода | на задние колеса | |
| Тип | 5-ступенчатая механическая трансмиссия | |
| Передаточные отношения: | | |
| I | 4,313 | |
| II | 2,330 | |
| III | 1,436 | |
| IV | 1,000 | |
| V | 0,838 | |
| Передача заднего хода | 4,220 | |
| Главная передача | 4,300 | 3,727 |
| Подвеска | | |
| Передняя | Независимая торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами | |
| Амортизаторы | Гидравлические амортизаторы | |
| Тормозная система | | |
| Передние (размеры), мм | Вентилируемые тормозные диски | |
| Задние (размеры), мм | Барабанные тормоза | |
| Колеса и шины | | |
| Стандартная комплектация | 195 R15C стальные колесные диски | |
| Рулевое управление | | |
| Тип | Шестерня — рейка, гидроусилитель руля | |
| Передаточное отношение | 20,84 | |
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 4,1 | |
| Минимальный диаметр поворота — по колесам, м | 6,2 | |
| Кузов / габаритные размеры | | |
| Длина, мм | 5380 | |
| Ширина, мм | 1880 | |
| Высота, мм | 2285 | |

| | | |
|---|--------|--------|
| Колесная база, мм | 3110 | |
| Колея передних колес, мм | 1655 | |
| Колея задних колес, мм | 1650 | |
| Передний свес, мм | 1185 | |
| Задний свес, мм | 1085 | |
| Дорожный просвет, мм | 185 | |
| Внутренние размеры и объемы | | |
| Длина салона, мм | 4250 | |
| Ширина салона, мм | 1695 | |
| Высота салона, мм | 1565 | |
| Емкость топливного бака, л | 70 | |
| Масса | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 3050 | — |
| Эксплуатационные характеристики | | |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 150 |
| 0–100 км/ч, с | 20,7 | — |
| 0–400 м, с | 21,9 | — |
| Расход топлива*, л/100 км | | |
| Расход топлива на скорости 90 км/ч в загородном цикле | 11,5 | — |
| Расход топлива в смешанном цикле | — | 8,7 |
| Содержание CO₂ в отработавших газах**, г/км | | |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро V | Евро V |
| Смешанный цикл | 280 | — |

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.

** Согласно директиве 80/1268/CEE (изменения от 2004/3/CE).

Цвета окраски кузова



058 Белый



1E7 Серебристый*



2JZ Окраска кузова в два тона: верхняя часть – жемчужно-белый, нижняя часть – золотистый**



593 Золотистый*



8P4 Темно-синий*





* Лакокрасочное покрытие «металлик». ** Лакокрасочное покрытие «перламутр».



TOYOTA

**СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ**

Для ознакомления с моделью Hiace
и получения дополнительной информации
Вы можете обратиться к ближайшему
Уполномоченному Дилеру/Уполномоченному
Партнеру Тойота, посетить наш сайт
www.toyota.ru или направить Ваш смартфон
или веб-камеру на QR-код.

 [Facebook.com/ToyotaRussia](https://www.facebook.com/ToyotaRussia)
 [Instagram.com/ToyotaRussia](https://www.instagram.com/ToyotaRussia)
 [Vk.com/ToyotaRussia](https://vk.com/ToyotaRussia)
 [Youtube.com/ToyotaRussia](https://www.youtube.com/ToyotaRussia)

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации. Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге. Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе. Информацию о технических характеристиках и оборудовании Вы можете получить у ближайшего Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.

Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75